

| Skleník typ       |       | rozměr<br>v metrech | pozinkovaný<br>skleník | příplatek<br>barva | příplatek<br>montáž | příplatek<br>polykarbonát | guma na<br>boky | okapy ke<br>skleníku | příplatek<br>okapy barva | příplatek<br>nerez.šrouby |
|-------------------|-------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Variant           | J 3   | 2,5 x 3             | 17 760                 | 11 000             | 5 328               | 9 895                     | 720             | 780                  | 468                      | 1 776                     |
| Variant           | J 4   | 2,5 x 4             | 21 650                 | 12 640             | 6 495               | 12 046                    | 847             | 1040                 | 624                      | 2 165                     |
| Variant           | J 5   | 2,5 x 5             | 25 700                 | 14 430             | 7 710               | 14 197                    | 964             | 1300                 | 780                      | 2 570                     |
| Variant           | J 6   | 2,5 x 6             | 28 970                 | 16 220             | 8 691               | 16 395                    | 1 080           | 1560                 | 936                      | 2 897                     |
| Variant           | J -X  | prodl. o 1 m        | 4 040                  | 1 790              | 1 212               | 2 438                     | 127             | 260                  | 156                      | 404                       |
| Variant           | K 3   | 2,76 x 3            | 18 580                 | 11 000             | 5 574               | 10 086                    | 836             | 780                  | 468                      | 1 858                     |
| Variant           | K 4   | 2,76 x 4            | 22 560                 | 12 640             | 6 768               | 12 237                    | 964             | 1040                 | 624                      | 2 256                     |
| Variant           | K 5   | 2,76 x 5            | 26 520                 | 14 430             | 7 956               | 14 388                    | 1 080           | 1300                 | 780                      | 2 652                     |
| Variant           | K 6   | 2,6 x 6             | 29 790                 | 16 220             | 8 937               | 16 587                    | 1 207           | 1560                 | 936                      | 2 979                     |
| Variant           | K -X  | prodl. o 1 m        | 4 040                  | 1 790              | 1 212               | 2 438                     | 127             | 260                  | 156                      | 404                       |
| Variant           | L 1,5 | 3 x 1,5             | 12 980                 | 8 390              | 3 894               | 6 835                     | 656             | 390                  | 234                      | 1 298                     |
| Variant           | L 3   | 3 x 3               | 18 530                 | 11 000             | 5 559               | 10 086                    | 847             | 780                  | 468                      | 1 853                     |
| Variant           | L 4,5 | 3 x 4,5             | 23 980                 | 13 610             | 7 194               | 13 336                    | 1 027           | 1170                 | 702                      | 2 398                     |
| Variant           | L 6   | 3 x 6               | 29 750                 | 16 220             | 8 925               | 16 587                    | 1 207           | 1560                 | 936                      | 2 975                     |
| Variant           | L -W  | prodl.o 1,5 m       | 5 680                  | 2 610              | 1 704               | 3 537                     | 191             | 390                  | 234                      | 568                       |
| Variant           | M 3   | 4,26 x 3            | 31 900                 | 16 270             | 9 570               | 13 288                    | 805             | 780                  | 468                      | 3 190                     |
| Variant           | M 4,5 | 4,26 x 4,5          | 40 940                 | 19 970             | 12 282              | 17 351                    | 985             | 1170                 | 702                      | 4 094                     |
| Variant           | M 6   | 4,26 x 6            | 49 990                 | 23 660             | 14 997              | 21 414                    | 1 175           | 1560                 | 936                      | 4 999                     |
| Variant           | M -W  | prodl.o 1,5 m       | 10 280                 | 3 700              | 3 084               | 4 350                     | 191             | 390                  | 234                      | 1 028                     |
| přístavba Variant | C 3   | 1,5 x 3             | 10 090                 | 6 050              | 3 027               | 5 162                     | 424             | 390                  | 234                      | 1 009                     |
| přístavba Variant | C 4,5 | 1,5 x 4,5           | 13 310                 | 7 580              | 3 993               | 6 788                     | 519             | 585                  | 351                      | 1 331                     |
| přístavba Variant | C 6   | 1,5 x 6             | 16 210                 | 9 030              | 4 863               | 8 461                     | 614             | 780                  | 468                      | 1 621                     |
| přístavba Variant | C -W  | prodl.o 1,5 m       | 3 250                  | 1 530              | 975                 | 1 912                     | 95              | 195                  | 117                      | 325                       |
| přístavba Variant | D 3   | 2,1 x 3             | 14 620                 | 8 220              | 4 386               | 6 788                     | 519             | 390                  | 234                      | 1 462                     |
| přístavba Variant | D 4,5 | 2,1 x 4,5           | 19 080                 | 10 070             | 5 724               | 8 795                     | 604             | 585                  | 351                      | 1 908                     |
| přístavba Variant | D 6   | 2,1 x 6             | 23 550                 | 11 920             | 7 065               | 10 851                    | 699             | 780                  | 468                      | 2 355                     |
| přístavba Variant | D -W  | prodl.o 1,5 m       | 4 530                  | 1 930              | 1 359               | 2 294                     | 95              | 195                  | 117                      | 453                       |



LIMES spol. s r.o., Kpt. Jaroše 405, 570 01 Litomyšl  
tel.461 618 580; 461 614 582; 464 609 181  
www.limes.cz; e-mail: limes @ limes.cz; skype: vplimes; ICQ: 284890257

| <b>Skleník typ</b> |                | <b>rozměr<br/>v metrech</b> | <b>pozinkovaný<br/>skleník</b> | <b>příplatek<br/>barva</b> | <b>příplatek<br/>montáž</b> | <b>příplatek<br/>polykarbonát</b> | <b>guma na<br/>boky</b> | <b>okapy ke<br/>skleníku</b> | <b>příplatek<br/>okapy barva</b> | <b>příplatek<br/>nerez.šrouby</b> |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Hobby              | <b>H 5</b>     | <b>2 x 2,5</b>              | <b>9 980</b>                   |                            | <b>2 994</b>                | <b>998</b>                        | <b>360</b>              |                              |                                  | <b>998</b>                        |
| Hobby              | <b>H 7/3</b>   | <b>2,5 x 3</b>              | <b>11 870</b>                  |                            | <b>3 561</b>                | <b>3 010</b>                      | <b>540</b>              |                              |                                  | <b>1 187</b>                      |
| Hobby              | <b>H 7/4,5</b> | <b>2,5 x 4,5</b>            | <b>15 740</b>                  |                            | <b>4 722</b>                | <b>4 080</b>                      | <b>720</b>              |                              |                                  | <b>1 574</b>                      |
| Hobby              | <b>H 7/6</b>   | <b>2,5 x 6</b>              | <b>19 610</b>                  |                            | <b>5 883</b>                | <b>5 150</b>                      | <b>900</b>              |                              |                                  | <b>1 961</b>                      |
| Hobby              | <b>H 7-W</b>   | <b>prodl.o 1,5 m</b>        | <b>3 870</b>                   |                            | <b>1 161</b>                | <b>1 070</b>                      | <b>180</b>              |                              |                                  | <b>387</b>                        |



LIMES spol. s r.o., Kpt, Jaroše 405, 570 01 Litomyšl  
tel.461 618 580; 461 614 582; 464 609 181  
www.limes.cz; e-mail: limes @ limes.cz; skype: vplimes; ICQ: 284890257

| <b>Příslušenství</b>   | <b>pozinkovaný<br/>skleník</b> | <b>příplatek<br/>barva</b> | <b>příplatek<br/>montáž</b>   |
|--|--------------------------------|----------------------------|---|
| Automatický otvírač skleníkových oken pro skleníky Variant Typ POV | 640                            | 128                        | Pokud je příslušenství dodáno se skleníkem, za montáž příslušenství se již nic nepřiplácí |
| Samostatný válec k automatickému otvírači                          | 410                            | 462                        |   |
| Příplatek za dveře i do zadního čela                               | 770                            | 210                        |   |
| Střešní okno Variant – bez skla                                    | 360                            | 264                        |   |
| Boční okno – bez skla  | 440                            | 78                         |   |
| Okap 1 m   | 130                            | 365                        |   |
| Boční police   | 730                            | 312                        |   |
| dveře prodloužené o 200 mm   | 520                            | 318                        |   |
| dveře zapuštěné o 200 mm   | 530                            | 834                        |   |
| dveře prodloužené o více než 200 mm                                | 1 390                          | 570                        |   |
| dveře zapuštěné o více než 200 mm                                  | 950                            | 0                          |   |
| zkrácení délky   | 740                            | 2 882                      |   |
| mezistěna JKL  | 4 802                          | 2 376                      |   |
| mezistěna D  | 3 959                          | 4 751                      |   |
| mezistěna M  | 7 918                          | 1 932                      |   |
| RSL 1,4  | 3 220                          | 828                        |   |
| RSL prodl 0,7  | 1 380                          | 1 626                      |   |
| RSN 1,4  | 2 710                          | 984                        |   |
| RSN 0,7  | 1 640                          |                            |   |
| Automatický otvírač skleníkových oken pro skleníky Hobby Typ POH   | 640                            |                            |   |



LIMES spol. s r.o., Kpt, Jaroše 405, 570 01 Litomyšl  
tel.461 618 580; 461 614 582; 464 609 181  
www.limes.cz; e-mail: limes @ limes.cz; skype: vplimes; ICQ: 284890257

| <b>Příslušenství</b>                               | <b>pozinkovaný<br/>skleník</b> | <b>příplatek<br/>montáž</b>   |
|--|--------------------------------|---|
| Střešní okno Hobby – bez skla                      | 360                            | Pokud je příslušenství dodáno se skleníkem, za montáž příslušenství se již nic nepřiplácí |
| Guma pod střešní skla H 5                          | 360                            |   |
| Guma pod střešní skla H 7/3                        | 360                            |   |
| Guma pod střešní skla H 7/4,5                      | 540                            |   |
| Guma pod střešní skla H 7/6                        | 720                            |   |
| Guma pod střešní skla H 7-W                        | 180                            |   |
| Sít' na vyvazování popínavých rostlin              | 15                             |   |
| Gumová lemovka 1 bal.                              | 180                            |   |
| Queen Gil kapková závlaha A                        | 1 400                          |   |
| Queen Gil kapková závlaha B                        | 1 430                          |   |
| Queen Gil kapková závlaha C                        | 1 460                          |   |
| T spojka   | 19                             |   |
| L spojka   | 19                             |   |
| 3/4 - 1/2  | 20                             |   |
| Kapková hadice Quen Gil                            | 19                             |   |
| 1/2" hadice  | 19                             |   |
| Ventil   | 100                            |   |
| filtr  | 330                            |   |
| kapková hadice na tlakovou vodu                    |                                |   |
| max. min. teploměr rtuťový                         | 290                            |   |
| Ph tester  | 499                            |   |
| plynové vytápění Typ 1800 1,9 kW                   | 4 950                          |   |
| elektrické vytápění Tropic 2000                    | 2 760                          |   |
| pěstitelská stanice Jumbo 150 W                    | 4 770                          |   |
| pěstitelská stanice Jumbo bez vytápění             | 1 500                          |   |
| Zavlažovací vaničky pro Jumbo                      | 1 200                          |   |
| samostatná zavlažovací rohož                       | 300                            |   |
| zahřívací podložka 15 W                            | 900                            |   |
| zahřívací podložka 42 W                            | 1 500                          |   |
| digitální termostat pro zahřívací podložky typ TRE | 1 800                          |   |